

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Turku
PZ.0761.24.2015

Turek, dn. 04.08.2015r.

**Starostwo Powiatowe
UM, UGIM, UG
na terenie
Powiatu Tureckiego
wszystkie**

Utrzymujące się w ostatnich dniach wysokie temperatury, brak opadów deszczu i rozpoczęte żniwa powodują wzrost zagrożenia pożarowego na terenach wiejskich, głównie w sektorze rolniczym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku odnotowuje codziennie od kilku do kilkunastu pożarów zboża na „pniu”, słomy po kombajnie czy też pożary ściernisk. W związku z powyższym przesyłamy „Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych”:

1. Podczas zbioru i, transportu i składowania płodów rolnych należy:
 - stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 - stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
 - ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 - zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 - zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 - przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 - wyposażać miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i innych miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
4. Strefa pożarowa sterty, stogu i brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.
5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
 - od budynków wykonanych z materiałów:
 - palnych - 30 m,
 - niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
 - od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
 - od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
 - od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

- od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
 - między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
6. Wokół stert i stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
 7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
 8. **Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.**

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie w podległych Państwu gminach akcji informacyjnej o zwiększonym zagrożeniu pożarowym w trakcie żniw.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
st. bryg. mgr inż. Dariusz Kosiński
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP